

平成30年7月実施分 検査結果

検査年月日

平成30年6月18日～平成30年6月29日

| No | 品名 | 賞味期限 (製造) | 一般生菌数 /g | 大腸菌群 | E. CoIi | 腸炎 ビブリオ | サルモネラ属 | 黄色 ブドウ球菌 | 判定 |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|------|---------|------------|--------|-------------|----|
| 1 | 瀬戸内産レモンゼリー (はちみつ風味) | 19. 5. 22 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 2 | 国産りんごゼリー 80 | 19. 2. 19 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 3 | Ca たっぷりオムレツ(ほうれん草)60g(10個入) | 19. 5. 22 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 4 | Ca たっぷりオムレツ(プレーン)60g(10個入) | 19. 5. 6 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 5 | Ca たっぷりオムレツ(トマトミート)40g(バラ) | 19. 5. 11 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 6 | Ca たっぷりオムレツ(トマトミート)60g(バラ) | 19. 5. 5 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 7 | Ca たっぷりオムレツ(プレーン)40g(10個入) | 19. 5. 9 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 8 | 七夕ゼリー (巨峰) | 19. 6. 12 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 9 | いわし生姜煮 40g | 19. 2. 25 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 10 | いわし梅煮 50g | 19. 4. 25 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 11 | 春巻 35 (米粉入り) | 19. 4. 13 | 基準値以下 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 12 | 国産ミートハンバーグ Ca & Fe 80g | 19. 4. 12 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 13 | 国産ミートハンバーグ Ca & Fe 60g | 19. 4. 12 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 14 | きびなご唐揚げ (澱粉付) | 19. 6. 8 | 基準値以下 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 15 | 彩り野菜のミートボール | 19. 4. 13 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 16 | 枝豆と豆腐のミンチカツ 40g | 19. 5. 16 | 基準値以下 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 17 | 枝豆と豆腐のミンチカツ 60g | 19. 5. 16 | 基準値以下 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 18 | 小龍包 | 19. 5. 31 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 19 | 子持ちからふとししゃもフリッター | 19. 4. 1 | 基準値以下 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 20 | 七夕デザート (星のソーダゼリー) | 19. 6. 2 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 21 | パインコンポート | 19. 5. 26 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 22 | アップルコンポート 4つ割 | 19. 4. 9 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 23 | 千草焼 400g | 19. 6. 7 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 24 | フルーツムース 50g | 18. 12. 14 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 25 | タラ角切 (粉付) | 19. 3. 28 | 基準値以下 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |

*…ヒスタミン検査実施

平成30年7月実施分 検査結果

| No | 品名 | 賞味期限 (製造) | 一般生菌数 /g | 大腸菌群 | E. CoIi | 腸炎 ビブリオ | サルモネラ属 | 黄色 ブドウ球菌 | 判定 |
|-----|---------------------------------|--------------|-------------|------|---------|------------|--------|-------------|----|
| 26 | 日向夏みかんゼリー | 19. 5. 28 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 27 | スライス竹輪 (半切) | 18. 12. 12 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 28 | 北海道星型ポテト | 19. 9. 19 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 29 | 星形プレーンオムレツ | 19. 4. 3 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 30 | ラ・フランスゼリー | 19. 5. 1 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 31 | 豆乳ムース | 19. 5. 20 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 32 | ぎょうざ25 | 19. 5. 8 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 33 | ミニ春巻 | 19. 5. 21 | 基準値以下 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 34 | ラビオリ (乳・卵抜き) | 19. 4. 25 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 35 | ふんわり五目豆腐揚げ | 19. 4. 23 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 36 | お豆腐しゅうまい | 19. 3. 5 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 37 | フレッシュパインアップル | 19. 10. 2 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 38 | 冷凍白玉 (小雪) | 19. 5. 24 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 39 | 冷凍ちくわ | 19. 4. 30 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 適 |
| 40 | 国産ぶどうゼリー80 (鉄・繊維入り) | 19. 1. 16 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 41 | 彩り野菜とキャベツのミン チカツ40g | 19. 4. 18 | 基準値以下 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 42 | 国産鶏と根菜の平つくね (40g) | 19. 5. 20 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 43 | 国産鶏と根菜の平つくね (50g) | 19. 5. 20 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 44 | 照り焼きチキン (40g) | 19. 5. 20 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 45 | 子持ちしししゃもM | 19. 6. 17 | 基準値以下 | / | 陰 性 | 陰 性 | / | 陰 性 | 適 |
| 46 | いわし甘露煮40g | 19. 5. 25 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 適 |
| 47* | さばホイル焼 (みそ味) 60g | 19. 5. 25 | 基準値以下 | 陰 性 | / | 陰 性 | / | 陰 性 | 適 |
| 48 | Caたっぷりオムレツ(トマト ミート)40g(10個入) | 19. 5. 9 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 49 | 七夕ゼリー (巨峰) | 19. 6. 5 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |
| 50 | シークワサーゼリー | 19. 4. 17 | 基準値以下 | 陰 性 | / | / | 陰 性 | 陰 性 | 適 |

*…ヒスタミン検査実施

平成30年7月実施分 検査結果

| No | 品名 | 賞味期限 (製造) | 一般生菌数 /g | 大腸菌群 | E. CoIi | 腸炎 ビブリオ | サルモネラ属 | 黄色 ブドウ球菌 | 判定 |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|------|---------|------------|--------|-------------|----|
| 51 | Ca たっぷりオムレツ(ほうれん草)60g(バラ) | 19.5.4 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 52 | Ca たっぷりオムレツ(ほうれん草)40g(バラ) | 19.5.10 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 53 | 国産ミートハンバーグCa&Fe 40g | 19.3.20 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 54 | (特)厚焼卵 | 19.6.1 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 55 | 安心逸品 大焼売(肉) | 19.5.2 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 56 | パリパリの春巻 | 19.5.22 | 基準値以下 | / | 陰性 | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 57 | アセロラゼリー(Fiber&Fe) | 19.5.30 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 58 | 学給ラーメン(国産小麦使用) | 19.5.8 | 基準値以下 | / | 陰性 | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 59 | 冷凍豆腐(ダイスカット)長崎県産大豆 | 19.2.7 | 基準値以下 | / | 陰性 | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 60 | 魚そうめん | 19.5.17 | 基準値以下 | 陰性 | / | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 61 | 子持ちカラフトししゃもフラ | 19.5.1 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 62 | カクテルゼリー | 19.5.10 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 63 | 星のハンバーグ 40g | 19.5.11 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 64 | 星のハンバーグ 50g | 19.5.11 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 65 | 星のコロッケ 40g | 19.6.13 | 基準値以下 | / | 陰性 | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 66 | 星のコロッケ 50g | 19.6.13 | 基準値以下 | / | 陰性 | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 67 | サーモンフライ 60g | 19.5.1 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 68 | アップルコンポート 4つ割 | 19.4.25 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 69 | 鮭ダイスカット | 19.4.3 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 70 | かぼちゃのニョッキ | 19.2.12 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 71* | あじのカレーフライ | 19.6.14 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 72 | ごぼうのメンチカツ | 19.5.13 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 73 | ピーチ(白桃)コンポート | 19.5.31 | 基準値以下 | 陰性 | / | / | 陰性 | 陰性 | 適 |
| 74 | サケ切身 40g | 19.6.10 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 75* | イワシフィレー | 18.12.11 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |
| 76 | 白身切身 40g | 19.6.10 | 基準値以下 | / | 陰性 | 陰性 | / | 陰性 | 適 |

*…ヒスタミン検査実施